

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. (Resolución de 26 de octubre de 2018, B.O.E. nº 275 de 14.11.18).

TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 19

**ESPECIALIDAD: ELECTRÓNICA APLICADA A INSTRUMENTACIÓN
HIDRODINÁMICA**

**CRITERIOS DE CORRECCIÓN, VALORACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PRIMER
EJERCICIO OPOSICIÓN**

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, concretamente en el apartado 4 del anexo I "Descripción del Proceso Selectivo", este Tribunal Calificador ha decidido lo siguiente:

El primer ejercicio consistente en la realización de un cuestionario de 100 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos, tiene una puntuación máxima de 50 puntos. El Tribunal Calificador ha fijado la puntuación mínima necesaria para superar este ejercicio en **20 Puntos**, siendo necesario, a su vez, obtener un mínimo de **7,5 Puntos** entre las preguntas referidas a la parte común del temario y un mínimo de **12,5 Puntos** entre las preguntas referidas a la parte específica del temario.

En Madrid a, 08 de Febrero de 2019

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR



**Carlos Barón
Aguilar-
Tablada**

Firmado digitalmente
por Carlos Barón
Aguilar-Tablada
Fecha: 2019.02.08
11:45:19 +01'00'

Carlos Barón Aguilar-Tablada